## ADDITIONS A LA FLORE DE LA PROVENCE, par **M. Ludovic LEGRÈ.**

De nouvelles et fréquentes herborisations en diverses régions de la Provence nous y ont fait découvrir, depuis notre première communication à la Société botanique de France (1), un certain nombre de plantes intéressantes. Conformément à la règle suivie pour notre précédente liste, nous n'inscrivons sur celle d'aujourd'hui que les espèces rencontrées par nous dans un des cinq départements provençaux où ne les mentionnait pas le récent *Catalogue des plantes de Provence* de M. Honoré Roux : quelques-unes même, telles que : *Acer Martini* Jord., *Lathyrus asphodeloides* G. G., etc., n'avaient pas encore été, à notre connaissance, signalées sur le territoire de la Provence. Par exception, et pour quelques raretés comme *Arceuthobium Oxycedri* Bieb., nous avons indiqué la station nouvellement découverte, bien que située dans un département où la même espèce avait déjà un habitat connu.

RANUNCULUS GRAMINEUS L.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends.

ACONITUM NAPELLUS L.

*Basses-Alpes :* Colmars, forêt de Monnier.

HOLOSTEUM UMBELLATUM L.

*Basses-Alpes :* Commun sur le bord des champs, aux environs du village de Pierrerue et des villages voisins.

HYPERICUM RICHERII Vill.

*Basses-Alpes :* Colmars, forêt de Monnier.

H. CRISPUM L.

*Bouches-du-Rhône :* L'unique station indiquée au *Catalogue* de M. Honoré Roux a été détruite depuis l'impression de cet ouvrage. — Nous en avons découvert une nouvelle dans un bois de Pins, au quartier de Saint-Jérôme, banlieue de Marseille.

ACER PSEUDO-PLATANUS L. — A. MARTINI Jord. — RHAMNUS CATHARTICA L. — R. INFECTORIA L.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

ONONIS COLUMNÆ All.

*Basses-Alpes :* Collines incultes entre Peyruis et Malefougasse.

(1) Séance du 27 novembre 1891.

TRIGONELLA CORNICULATA L.

*Basses-Alpes :* Champs cultivés aux environs de Pierrerue.

DORYCNOPSIS GERARDI Boiss.

*Var :* Hyères, colline de Fenouillet.

LATHYRUS MACRORRHIZUS Wimmer.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

*Var :* Chaîne des Maures, entre Gonfaron et Colobrières.

L. ASPHODELOIDES G. G.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends et prairies humides entre les hameaux de la Blache et de Saint-Martin.

L. CANESCENS G. G.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

HEDYSARUM OBSCURUM L.

*Basses-Alpes :* Larche, vallon du Lausannier.

ROSA ARVENSIS Huds.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends (1).

R. STYLOSA Desv. var. *systyla* (*R. systyla* Bast.).

*Bouches-du-Rhône :* Bois palustres de Volpilière et de Château-Bélan, près Mas-Thibert, territoire d'Arles.

R. GALLICA L.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends.

R. POUZINI Tratt.

*Bouches-du-Rhône :* Landes incultes de la Crau, entre Raphèle et Mas-Thibert, territoire d'Arles.

*Var :* Chaînes des Maures, entre Pignans et Colobrières.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

R. GLAUCA Vill.

*Basses-Alpes :* Montagnes des environs de Seyne.

R. CORIIFOLIA Fries.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure; montagnes des environs de Seyne.

R. MONTANA Chaix.

*Bouches-du-Rhône :* Chaîne du Pilon du Roi, entre Aix et Marseille.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure; Colmars; Allos.

(1) M. François Crépin a bien voulu reviser nos récoltes de Roses. Nous nous faisons un devoir d'exprimer toute notre reconnaissance à l'éminent rhodologue de Bruxelles.

R. CHAVINI Rap.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

R. RUBIGINOSA L.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure, montagnes de Seyne.

R. MICRANTHA Sm.

*Bouches-du-Rhône :* Chaine du Pilon du Roi; montagne de Sainte-Victoire.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

*Var :* Forêt de la Sainte-Baume; bois de Ginié au Plan d'Aups; bords du ruisseau le Batailler entre Bormes et le Lavandou.

R. GRAVEOLENS Gren.

*Basses-Alpes :* Assez répandu sur les collines basses de l'arrondissement de Forcalquier; s'élève sur la montagne de Lure jusqu'à une altitude de plus de 1400 mètres.

R. POMIFERA Herrm.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure; Colmars, forêt de Monnier.

R. ALPINA L.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

R. PIMPINELLIFOLIA L.

*Bouches-du-Rhône :* Colline du Défends, entre Eyguières et Lamanon.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure; environs de Seyne.

SORBUS SCANDICA Fries.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

PARONYCHIA POLYGONIFOLIA DC.

*Basses-Alpes :* Colmars, montagne du Lançonnet.

SEDUM ALPESTRE Vill.

*Basses-Alpes :* Seyne, montagne de Colbas.

SAXIFRAGA ASPERA L.

*Basses-Alpes :* Sommet de Valplane, au-dessus du lac d'Allos.

LASERPITIUM LATIFOLIUM L. — SELINUM CARVIFOLIA L.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI Bieb.

*Basses-Alpes :* Collines arides entre Montlaux et Sigonce, Pierrerue et Fontienne; terres incultes au pied du versant méridional de la

montagne de Lure, entre Saint-Étienne-les-Orgues et Cruis, sur les *Juniperus communis* et *J. Oxycedrus* (1).

ADENOSTYLES ALBIFRONS Rchb.

*Basses-Alpes :* Colmars, forêt de Monnier.

SENECIO INCANUS L. — CIRSIUM SPINOSISSIMUM Scop.

*Basses-Alpes :* Montagnes de Colmars et d'Allos.

CENTAUREA MELITENSIS L.

*Var :* Ile du Levant.

LEONTODON TARAXACI Lois.

*Basses-Alpes :* Colmars, montagne du Lançonnet.

HIERACIUM GLANDULIFERUM Hoppe.

*Basses-Alpes :* Sommet de Valplane, au-dessus du lac d'Allos.

H. LEPIDUM Arv.-T.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

H. COTTIANUM Arv.-T.

*Basses-Alpes :* Colmars, forêt de Monnier.

H. ARENARIUM Schultz Bip. — H. TARAXACIFORME Arv.-T.

*Var :* Chaîne de la Sainte-Baume, versant nord.

CAMPANULA SCHEUCHZERI Vill.

*Basses-Alpes :* Environs du lac d'Allos.

PIROLA UNIFLORA L.

*Basses-Alpes :* Seyne, forêt de Flissac.

PRIMULA GRANDIFLORA L.

*Basses-Alpes :* Pierrerue, Niozelles, Malijai, etc.

ANDROSACE VILLOSA L.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

A. CHAIXI G. G.

*Basses-Alpes :* Montagne du Cousson au-dessus de Digne.

VERONICA BELLIDIOIDES L.

*Basses-Alpes :* Environs de Larche.

EUPHRASIA MINIMA Schleich.

*Basses-Alpes :* Montagnes de Colmars et d'Allos.

(1) Les seules stations indiquées dans la *Flore française* de G. G. (Château-Arnoux, Montfort et Augès) se trouvent dans le département des Basses-Alpes. Les deux premières de ces localités dépendent de l'arrondissement de Sisteron ; Augès appartient à celui de Forcalquier, ainsi que les diverses communes que nous venons de nommer.

MELITTIS MELISSOPHYLLUM L.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends.

OXYRIA DIGYNA Campd.

*Basses-Alpes :* Larche, vallon du Lausannier.

DAPHNE CNEORUM L.

*Basses-Alpes :* Seyne, montagne de Colbas.

ASPARAGUS TENUIFOLIUS Lamk.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends.

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.

*Basses-Alpes :* Seyne, bois de Flissac.

ORCHIS ODORATISSIMA L. — OPHRYS MUSCIFERA Huds.

*Basses-Alpes :* Le Revest-Enfangat, bois du Défends.

JUNCUS SILVATICUS Rchb.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure.

CAREX FŒTIDA Vill.

*Basses-Alpes :* Seyne, à Champflorin.

C. DISTICHA Huds.

*Var :* Ile de Porquerolles.

C. FIRMA Host.

*Basses-Alpes :* Seyne, montagne de Colbas.

C. FILIFORMIS L.

*Bouches-du-Rhône :* Marais de Raphèle.

CRYPSIS SCHŒNOIDES Lamk.

*Bouches-du-Rhône :* Bords des marais de Mas-Thibert, territoire d'Arles.

AGROSTIS RUPESTRIS All.

*Basses-Alpes :* Colmars, montagne du Lançonnet.

SCLEROCHLOA DURA P. de B.

*Basses-Alpes :* Abondant entre la Brillane et Lurs, sur les bords de la route.

ELYMUS CRINITUS Schreb.

*Bouches-du-Rhône :* Terrains incultes à Château-Bélan, près Mas-Thibert.

ASPLENIUM VIRIDE Huds.

*Basses-Alpes :* Montagne de Lure; montagnes des environs du lac d'Allos.

M. Jeanpert fait à la Société la communication suivante :

## QUELQUES LOCALITÉS DE MOUSSES DES ENVIRONS DE PARIS ET UNE HÉPATIQUE NOUVELLE POUR CETTE RÉGION ; par **M. Ed. JEANPERT.**

***Eucladium verticillatum.*** — Parc de Fontainebleau; la Roche Guyon (stérile).

***Seligeria calcarea.*** — Carrière de craie à Valvins, près de Fontainebleau.

***Dicranum flagellare.*** — Troncs pourris de Châtaigniers : bois de Verrières, versant de l'Abbaye aux Bois et à Clamart, près de la porte de Clamart.

***Fissidens pusillus.*** — Sur les pierres d'un ravin dans le bois de Meudon, près de l'ancien pavillon de Triveau.

***Fissidens incurvus.*** — Dans les haies, en montant à Andilly.

***Leptotrichum pallidum.*** — Forêt de Montmorency, vers Bouffémont ; vallée de l'Yvette, près les Layes.

***Barbula inclinata.*** — Forêt de Fontainebleau, au Grand-Mont-Chauvet, sentiers rocailleux (fructifié).

***Grimmia crinita.*** — Vieux murs de l'ancienne abbaye de Barbeaux, près Melun, et à Nemours.

***Orthotrichum obtusifolium.*** — Arbres des avenues à Meudon (stérile).

***Encalypta streptocarpa.*** — Follainville, près Mantes; ancien parc de Marly (stérile); fertile à Coye, près Chantilly, le long du viaduc.

***Mnium rostratum.*** — Chaville ; Port-Villez; parc de Fontainebleau.

***Mnium cuspidatum.*** — Ancien étang du Tronchet, à Meudon ; forêt de Fontainebleau, au Grand-Mont-Chauvet, près du poste forestier.

***Mnium stellare.*** — Port-Villez ; dans un ravin (stérile).

***Mnium punctatum.*** — Forêt de Marly; Port-Villez.

***Pterogonium ornithopodioides.*** — Bois de Vincennes (spontané ?).

***Thuidium recognitum.*** — Forêt de Fontainebleau (fleurs mâles); entre Brunoy et la forêt de Sénart; bois de Boulogne, fossés des fortifications au Point-du-Jour; entre Boissy et Villecresnes, à un carrefour en face le château de Gros-Bois (fleurs femelles). — Stérile.

***Camptothecium nitens.*** — Sauteuil, près Marines.

***Brachythecium populeum.*** — Bois de Vincennes; forêts de Marly et de Villers-Cotterets.

***Eurhynchium striatulum.*** — Sur les pierres à Port-Villez (fleurs mâles). — Stérile.

***Rhynchostegium curvisetum.*** — Parc de Trianon, sur les pierres avec *R. tenellum.*

***Rhynchostegium tenellum.*** — Parc de Trianon.